FILAPRON™

Нить из полиглекапрона 25

Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 7 дней - 80%-60% (Окрашенная)
- Сохранение прочности узла на разрыв через 7 дней - 60%-50% (Неокрашенная)
- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней - 40%-30% (Окрашенная)
- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней - 30%-20% (Неокрашенная)
- Последующая потеря прочности происходит через 28 дней после имплантации
- Полная абсорбция нити в течение 90-120 дней

Показания к применению

- Длительная поддержка краёв раны
- Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
- Лигатуры

Преимущества

- Краткосрочный профиль рассасывания
- Высокая прочность узла на разрыв
- Великолепные манипуляционные характеристики

Краткое описание продукта

Структура	: монофиламентная
Цвет	: окрашенная, неокрашенная

Химический состав	: поли(гликолид-ко-капролактон), ПГКЛ
Размеры	: USP 6/0 (метрик 0,7) - USP 1 (метрик 4)
Тип абсорбции	: гидролиз
Стерилизация	: этиленоксид

FILAPRON™

СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИГЛЕКАПРОНА 25

1/2 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
● HC RB (17 мм)	70					PCL 303437	PCL 403435			12
● HC RB (20 мм)	70					PCL 301737 V				12
● HC RB (22 мм)	70						PCL 403660			12
▼ HC RC (23 мм)	90				PCL 200459					12
● HC RB (26 мм)	70				PCL 203448					12
● HC RB DN (26 мм)	70					PCL 303326				12
● HC RB VB (26 мм)	70					PCL 301664 UB				12
☮ HC TC (26 мм)	70				PCL 203432	PCL 303439				12
● HC RB (36 мм)	70		PCL 013457	PCL 103443						12

FILAPRON™

СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИГЛЕКАПРОНА 25

1/2 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
● HC RB (40 мм)	70		PCL 013759							12

3/8 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
▼ CU RC EX (16 мм)	45						PCL 403205			12
▼ CU RC (19 мм)	45					PCL 303207	PCL 403206			12
▼ CU RC (24 мм)	70				PCL 203327					12
▲ CU CT (25 мм)	70					PCL 301326 U				12
▼ CU RC EX (26 мм)	70					PCL 303213	PCL 403212			12

5/8 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
● FE RB DN (26 мм)	70					PCL 303637				12